



TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67, 250 67 Klecany, Česká republika

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025
AKREDITOVANÝ ČESKÝM
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT – 398/2021
pro

MRB Sazovice, spol. s r.o.
U Dubu 691/48, 147 00 Praha 4

NA VÝROBEK: Bezpečnostní dveře BEDEX STANDARD 3
do stávající zárubně z ocelového plechu o tloušťce min. 1,2 mm
výšky 1970 mm, 2100 mm, 2200 mm
šířky 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm
provedení pravé a levé
otevírané směrem do chráněného prostoru
výrobce MRB Sazovice, spol. s r.o.,
Sazovice 191, 763 01 Mysločovice
CZ-CPA 25.12.10

KLASIFIKACE: Předmětný výrobek je dle certifikačního schématu CS TT 5/2020 (vychází ze schématu 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu SRV)

ve shodě s požadavky kladenými na

bezpečnostní třídu RC 3

podle ČSN EN 1627:2012 kap. 4 a CP NBÚ příloha č. 1.2

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 781/2020 vydaným ČIA dne 21. prosince 2020 na základě certifikačního protokolu č. C 224/2021.

Předseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Ladislav POLÁK

Místopředseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum vydání:
Datum udělení certifikace:
Datum ukončení platnosti certifikace:



29. 07. 2021
11. 08. 2021
11. 08. 2024

Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.